

**ORDIN**
mun. Chișinău„25,, octombrie 2022nr. 1009/231-A

Cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 605/133-A din 21.06.2022 cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

**ÎNREGISTRAT:**Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1728 din 27 Octombrie 2022
Ministru Sergiu Litvinenco

În temeiul pct. 2 din Regulamentul privind prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.106/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.61-67, art. 153),

ORDONĂM:

1. Ordinul ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 605/133-A din 21.06.2022 cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.186, art. 718²), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.1728 din 21 iunie 2022, se modifică după cum urmează:

- 1) la punctul 3 subpunctul 3) litera a) după cuvântul „antidiabetice” se completează cu cuvintele „integral compensate”;
- 2) Anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Ordinul ministrului sănătății
și al directorului general al CNAM
nr. 605/133-A din 21.06.2022

LISTA
de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală

LISTA
de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală pentru
tratamentul de susținere (de durată) în condiții de ambulator

Secțiunea 1
Medicamente compensate parțial

1. PENTRU TRATAMENTUL DEPRESIEI

(028) ESCITALOPRAMUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	2,90	2,69
20 mg (comprimate filmate)	3,44	3,19

2. PENTRU TRATAMENTUL DEMENTEI (BOLII ALZHEIMER)

(029) DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile)	9,18	8,50
10 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile)	13,21	12,23

(059) MEMANTINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	5,44	5,04

3. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR RESPIRATORII (BRONHO PNEUMOPATIE CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ, ASTM BRONȘIC)

058) SALMETEROLUM+FLUTICASONUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mcg + 125 mcg/doza 120 doze (suspensie de inhalat presurizată)	224,57	207,94

25 mcg + 250 mcg/doza 120 doze (suspensie de inhalat presurizată)	301,94	279,57
50 mcg + 100 mcg/doza 60 doze (pulbere de inhalat)	373,66	345,98
50 mcg + 250 mcg/doza 60 doze (pulbere de inhalat)	419,64	388,56
50 mcg + 500 mcg/doza 60 doze (pulbere de inhalat)	535,94	496,24

PENTRU TRATAMENTUL ASTMULUI BRONȘIC

(063) DEFLAZACORTUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
6 mg (comprimate)	8,95	8,29
30 mg (comprimate)	26,51	24,55
22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie)	307,86	285,06

(048) FLUTICASONUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
125 mcg/doză 60 doze (suspensie de inhalat presuriz.)	162,07	150,06
50 mcg/doză 120 doze (suspensie de inhalat presurizată)	132,22	122,43

4. PENTRU TRATAMENTUL OSTEOPOROZEI

(067) ACIDUM ALENDRONICUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
70 mg (comprimate, comprimate filmate)	34,40	31,85

5. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR CARDIOVASCULARE

(030) ACENOCUMAROLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MD)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2 mg (comprimate)	0,72	0,67

(011) ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
75 mg (comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule)	0,61	0,56
100 mg (comprimate gastrorezistente)	1,01	0,94
150 mg (comprimate filmate)	0,75	0,69
325 mg (comprimate)	0,35	0,32

(018) AMIODARONUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
200 mg (comprimate)	1,61	1,49

(007) AMLODIPINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,87	0,81
10 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,26	1,17

(017) BISOPROLOLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2,5 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,82	0,76
5 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,89	0,82
10 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,44	1,33

(054) CARVEDILOLUM (tratamentul pacienților cu angina pectorală stabilă și/sau insuficiență cardiacă)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
6,25 mg (comprimate)	0,84	0,78
12,5 mg (comprimate)	1,38	1,28
25 mg (comprimate)	1,73	1,60

(049) CLOPIDOGRELUM (pentru tratamentul pacienților după angioplastiile coronariene, angioplastiile arterelor periferice; infarct miocardic cu fibrilație atrială)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
75 mg (comprimate filmate, capsule)	2,23	2,06

(004) DIGOXINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
0,25 mg (comprimate)	0,30	0,28

(002) ENALAPRILUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	0,63	0,58
10 mg (comprimate)	0,92	0,85
20 mg (comprimate)	1,45	1,34

(003) INDAPAMIDUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
1,5 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate filmate cu eliberare prelungită)	1,38	1,28
2,5 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule)	1,22	1,13

(038) ISOSORBIDI MONONITRAS

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (comprimate)	1,21	1,12
40 mg (comprimate)	1,61	1,49

(053) LERCANIDIPINUM (pentru pacienții hipertensivi cu intoleranță la Amlodipinum)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	3,26	3,02
20 mg (comprimate filmate)	4,97	4,60

(008) LISINOPRILUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,97	0,90
10 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,18	1,09
20 mg (comprimate)	2,13	1,97

(039) LOSARTANUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg (comprimate filmate)	1,37	1,27
100 mg (comprimate filmate)	2,39	2,21

(040) LOSARTANUM+HYDROCHLORTHAZIDUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg + 12,5 mg (comprimate filmate)	2,30	2,13
100 mg + 25 mg (comprimate filmate)	3,13	2,90

(006) METOPROLOLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate)	0,39	0,36
50 mg (comprimate)	0,72	0,67
100 mg (comprimate)	1,20	1,11

(055) NEBIVOLOLUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu insuficiență cardiacă)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	2,25	2,08

(056) PERINDOPRILUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu cardiopatie ischemică și/sau infarct miocardic)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate filmate)	3,70	3,43

10 mg (comprimate filmate)	3,98	3,69
----------------------------	------	------

(016) RAMIPRILUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2.5 mg (comprimate)	0,63	0,58
5 mg (comprimate)	1,07	0,99
10 mg (comprimate)	1,49	1,38

(061) ROSUVASTATINUM (pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate filmate)	1,75	1,62
10 mg (comprimate filmate)	2,77	2,56
20 mg (comprimate filmate)	3,67	3,40
40 mg (comprimate filmate)	3,95	3,66

(050) SIMVASTATINUM (pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	1,01	0,94
20 mg (comprimate filmate)	1,67	1,55

(012) SPIRONOLACTONUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,72	1,59
50 mg (comprimate, capsule, comprimate filmate)	2,03	1,88

(057) TELMISARTANUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu diabet zaharat)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
40 mg (comprimate, comprimate filmate)	2,34	2,17
80 mg (comprimate, comprimate filmate)	2,90	2,69

(041) TORASEMIDUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	1,42	1,31
10 mg (comprimate)	2,15	1,99

(854) VALSARTANUM (pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu intoleranță la Inhibitorii enzimei de conversie a angiotenzinei)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
80 mg (comprimate filmate)	2,58	2,39
160 mg (comprimate filmate)	3,57	3,31

(021) VERAPAMILUM

(022) WARFARINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
3 mg (comprimate)	0,91	0,84
5 mg (comprimate)	1,50	1,39

6. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR APARATULUI DIGESTIV

(027) MESALAZINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mg (comprimate gastrorezistente)	5,67	5,25
250 mg (supozitoare)	11,95	11,06
500 mg (supozitoare)	13,77	12,75
1000 mg (supozitoare)	20,98	19,43

PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR APARATULUI DIGESTIV (HEPATITĂ ȘI CIROZĂ HEPATICĂ)

(014) ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
150 mg (capsule)	4,03	3,73

250 mg (capsule)	4,80	4,44
300 mg (capsule)	6,12	5,67

7. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR OSTEOARTICULARE (OSTEOARTRITĂ, OSTEOARTROZĂ, ARTRITĂ REUMATOIDĂ)

(060) ACECLOFENACUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie/soluție orală)	2,13	1,97
200 mg (capsule cu eliberare prelungită)	5,25	4,86

(824) DICLOFENACUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente)	0,29	0,27
50 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate)	0,70	0,65
100 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită)	2,67	2,47
50 mg (supozitoare)	3,16	2,93
100 mg (supozitoare)	3,54	3,28

8. PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR ENDOCRINE

(042) BROMOCRIPTINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2,5 mg (comprimate)	3,92	3,63

(062) CABERGOLINUM (pentru tratamentul hiperprolactinemiei)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
0,5 mg (comprimate)	64,57	59,79

(043) LEVOTHYROXINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA

50 mcg (comprimate)	0,41	0,38
75 mcg (comprimate)	0,54	0,50
100 mcg (comprimate)	0,53	0,49

(044) THIAMAZOLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,17	1,08
10 mg (comprimate filmate)	2,32	2,15

9. PENTRU TRATAMENTUL GUTEI

(802) ALLOPURINOLUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (comprimate)	1,11	1,03
300 mg (comprimate)	1,81	1,68

10. PENTRU TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT

(700) DAPAGLIFLOZINUM (pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 cu insuficiență cardiacă cronică)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	11,49	10,64

(701) METFORMINUM

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mg (comprimate cu eliberare prelungită)	1,25	1,16
750 mg (comprimate cu eliberare prelungită)	1,50	1,39
1000 mg (comprimate cu eliberare prelungită)	1,80	1,67

Secțiunea a 2-a
Medicamente compensate integral (100%)

1. PENTRU TRATAMENT ȘI PROFILAXIE LA COPII DE VÎRSTA 0 – 18 ANI

(234) ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM (pentru tratamentul în tulburări hepatobiliare asociate cu fibroză chistică)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg/5ml (suspensie orală).

(231) COLECALCIFEROLUM (pentru tratamentul și profilaxia rahitismului la copii cu vârsta 0-2 ani)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 18000 UI/ml – 10 ml (picături orale, soluție).

(212) ERGOCALCIFEROLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,125% (picături orale/soluție).

(230) FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSI COMPLEXUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice

1. 50 mg/ml (picături orale);
2. 50 mg/5 ml (sirop);
3. 100 mg (comprimate masticabile).

(232) FLUTICASONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mcg/doză 60 doze (suspensie de inhalat presurizată);
2. 50 mcg/doză 120 doze (suspensie de inhalat).

(233) MONTELUKASTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 4 mg (granule, comprimate masticabile);
2. 5 mg (comprimate masticabile);
3. 10 mg (comprimate filmate).

(235) SILDENAFILUM (pentru HTP primară și secundară la copii)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg (comprimate).

2. PENTRU PROFILAXIA ȘI TRATAMENTUL ANEMIILOR LA FEMEI GRAVIDE ȘI PROFILAXIA MALFORMAȚIILOR

(302) ACIDUM FOLICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate);
2. 5 mg (comprimate).

(303) FERRI (III) HYDROXIDUM CUM POLYMALTOSI COMPLEXUM (pentru tratament anemii gravide)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg (comprimate masticabile).

(301) FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 320 mg + 60 mg (comprimate filmate).

3. PENTRU TRATAMENTUL EPILEPSIEI

(501) ACIDUM VALPROICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 150 mg (capsule mini-comprimate cu eliberare prelungită);
2. 300 mg (comprimate cu eliberare prelungită, capsule mini-comp. cu eliberare prelungită);
3. 500 mg (comprimate cu eliberare prelungită).

(503) CARBAMAZEPINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
2. 150 mg (comprimate cu eliberare prelungită);
3. 200 mg (comprimate);
4. 300 mg (comprimate cu eliberare prelungită);
5. 600 mg (comprimate cu eliberare prelungită).

(511) LAMOTRIGINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate);
2. 50 mg (comprimate);
3. 100 mg (comprimate).

(524) LEVETIRACETAMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (granule drajefiate, comprimate filmate);
2. 500 mg (granule drajefiate, comprimate filmate);
3. 1000 mg (granule drajefiate, comprimate filmate).

(521) NATRIUM VALPROATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 57,64 mg/ml (sirop).

(514) PHENOBARBITALUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg (comprimate).

(519) TOPIRAMATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (capsule).

4. PENTRU TRATAMENTUL BOLII ȘI SINDROMULUI PARKINSON

(601) LEVODOPUM + CARBIDOPUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg + 25 mg (comprimate).

(602) TRIHEXYPHENIDYLUM (INCLUSIV PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR PSIHICE, INDICATE ÎN SECȚIUNEA 2 pct.5.)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2 mg (comprimate).

5. PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR PSIHICE (demență, schizofrenie, tulburare afectivă bipolară, epilepsie cu tulburări psihice)

(502) AMITRIPTYLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate filmate).

(525) ARIPIPRAZOLUM (pentru tratamentul schizofreniei la copii cu vârsta până la 18 ani; pentru tratamentul episoadelor maniacale la copii cu vârsta până la 18 ani; pentru tulburări ale dispoziției afective (F30-39) la pacienți cu vârsta 13-45 ani

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate, comprimate orodispersabile);
2. 15 mg (comprimate, comprimate orodispersabile).

(505) CLONAZEPAMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,5 mg (comprimate);
2. 2 mg (comprimate).

(506) CLOZAPINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate);
2. 100 mg (comprimate).

(507) DIAZEPAMUM (INCLUSIV PENTRU TRATAMENTUL EPILEPSIEI, INDICATE ÎN SECȚIUNEA 2, pct. 3)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate, comprimate filmate);
2. 5 mg/2,5 ml (soluție rectală);
3. 10 mg/2,5 ml (soluție rectală).

(522) HALOPERIDOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate).

(523) LEVOMEPRMAZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate filmate).

(513) PAROXETINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg (comprimate, comprimate filmate).

(516) RISPERIDONUM (inclusiv pentru Tulburări de spectru autist la adulți și copii de la 5 ani)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate filmate);
2. 2 mg (comprimate, comprimate filmate);
3. 4 mg (comprimate, comprimate filmate);
4. 1 mg/ml (soluție orală) pentru copii de la 0-18 ani.

(517) SERTRALINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg (comprimate filmate);
2. 100 mg (comprimate filmate).

(518) SULPIRIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg (comprimate, capsule);
2. 100 mg (comprimate);
3. 200 mg (comprimate).

(520) TRIFLUOPERAZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate filmate).

6. PENTRU TRATAMENTUL ASTMULUI BRONȘIC

(066) DEFLAZACORTUM (pentru copii cu vârsta 0-18 ani)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie).

(023) SALBUTAMOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mcg/doză (suspensie de inhalat presurizată).

7. PENTRU TRATAMENTUL EPIDERMOLIZEI BULOASE

(998) CETIRIZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate);
2. 10 mg (comprimate filmate);
3. 10 mg/ml (picături orale, soluție);
4. 5 mg/5 ml (sirop).

(381) CLEMASTINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate);
2. 2 mg (comprimate);
3. 1 mg/ml (soluție injectabilă).

(386) DEFLAZACORTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie).

(382) DESLORATADINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,5 mg/ml (sirop, soluție orală);
2. 5 mg (comprimate filmate).

(383) DEXPANTHENOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg/g (cremă);
2. 5% (unguent);
3. 50 mg/g (spumă cutanată).

(380) METHYLPREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg/g (cremă, unguent);
2. 0,1% (emulsie cutanată).

(384) MOMETASONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mcg/doză (spray nazal, suspensie);
2. 0,1% (cremă, unguent).

8. PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR DE SISTEM ȘI AUTOIMUNE

(064) DEFLAZACORTUM (inclusiv artrita reumatoidă)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie).

(046) METHYLPREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 4 mg (comprimate);
2. 16 mg (comprimate).

(025) METHOTREXATUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2,5 mg (comprimate);
2. 10 mg (comprimate);
3. 10 mg/ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă în seringă preumplută).

(024) PREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate).

9. PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR OFTALMOLOGICE (GLAUCOM)

(396) BRIMONIDINUM+TIMOLOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 2 mg/5 mg/ml (picături oftalmice, soluție).

(390) BRINZOLAMIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg/ml (picături oftalmice, suspensie).

(391) TIMOLOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 0,5% (picături oftalmice, soluție).

(392) TRAVOPROSTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 40 mcg/ml (picături oftalmice, soluție).

(393) TRAVOPROSTUM+TIMOLOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 40 mcg + 5 mg/ml (picături oftalmice, soluție).

10. PENTRU TRATAMENTUL MIASTENIEI GRAVIS

(310) PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 60 mg (comprimate).

11. PENTRU TRATAMENTUL MUCOVISCIDOZEI

(052) COLISTINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1000000 UI (pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă/de inhalat, pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă).

(037) PANCREATINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10000 UA (capsule);
2. 20000 UA (comprimate filmate);
3. 300 mg (capsule gastrorezistente);
4. 150 mg (capsule gastrorezistente).

(051) TOBRAMYCINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 28 mg (capsule cu pulbere de inhalat).

12. PENTRU TRATAMENTUL SCLEROZEI MULTIPLE

(394) INTERFERONUM-β-1a

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 44 μg (soluție pentru injecții, seringi preumplute).

(395) INTERFERONUM-β-1b

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mcg/ml (pulbere și solvent pentru soluție injectabilă).

13. PENTRU TRATAMENTUL DISTROFIEI MUSCULARE DUCHENNE

(065) DEFLAZACORTUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 6 mg (comprimate);
2. 30 mg (comprimate);
3. 22,75 mg/ml – 13 ml (picături orale, suspensie).

14. PENTRU TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT

(704) GLICLAZIDUM (indicat la pacienți cu patologie cardiovasculară)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată);
2. 60 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată).

(709) GLIMEPIRIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate);
2. 2 mg (comprimate);
3. 3 mg (comprimate);
4. 4 mg (comprimate);
5. 6 mg (comprimate).

(703) METFORMINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg (comprimate filmate);
2. 850 mg (comprimate filmate);
3. 1000 mg (comprimate filmate).

(705) REPAGLINIDUM (indicat la pacienți cu hiperglicemie postprandiale)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 1 mg (comprimate);
2. 2 mg (comprimate).

(706) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AB01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UI/ml – 3 ml (soluție injectabilă, cartuș);
2. 100 UI/ml – 10 ml (soluție injectabilă, flacon).

(707) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AC01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UI/ml – 3 ml (suspensie injectabilă, cartuș);
2. 100 UI/ml – 10 ml (suspensie injectabilă, flacon).

(708) INSULINUM HUMANUM (Cod ATC: A10AD01)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UI/ml – 3 ml (suspensie injectabilă, cartuș);
2. 100 UI/ml – 10 ml (suspensie injectabilă, flacon);
3. 100 UI/ml – 3 ml (suspensie injectabilă stilou injectabil preumplută).

(710) INSULINUM ASPARTUM¹

Se acceptă pentru compensare, conform prețului cu amănuntul negociat și inclus în Lista DC de medicamente compensate, următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UA/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector preumplut);
2. 100 UA/ml – 3 ml (soluție injectabilă în cartuș).

(711) INSULINUM ASPARTUM BIPHASIC¹

Se acceptă pentru compensare, conform prețului cu amănuntul negociat și inclus în Lista DC de medicamente compensate, următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UA/ml – 3 ml (suspensie injectabilă în stilou injector preumplut).

(712) INSULINUM DEGLUDECUM¹

Se acceptă pentru compensare, conform prețului cu amănuntul negociat și inclus în Lista DC de medicamente compensate, următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 U/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut).

(713) INSULINUM DETEMIRUM¹

Se acceptă pentru compensare, conform prețului cu amănuntul negociat și inclus în Lista DC de medicamente compensate, următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UA/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector preumplut).

(714) INSULINUM GLARGINUM¹

Se acceptă pentru compensare, conform prețului cu amănuntul negociat și inclus în Lista DC de medicamente compensate, următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 U/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector preumplut);

2. 300 U/ml – 1,5 ml (soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut).

(715) INSULINUM GLULISINUM¹

Se acceptă pentru compensare, conform prețului cu amănuntul negociat și inclus în Lista DC de medicamente compensate, următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 U/ml – 3 ml (soluție injectabilă în stilou injector preumplut).

(716) INSULINUM LISPRO¹

Se acceptă pentru compensare, conform prețului cu amănuntul negociat și inclus în Lista DC de medicamente compensate, următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 UI/ml – 3 ml (soluție injectabilă în cartuș).

Notă:¹

1. pentru pacienți cu diabet zaharat tip 1, inclusiv subtip LADA, femei în sarcină;
2. pentru pacienți cu diabet zaharat tip 2:
 - a) tratați anterior cu analogi de insulină, care mențin valoarea HbA1C < 8% timp de 6 luni (realizată de două ori, la fiecare 3 luni);
 - b) pacienți încadrați în câmpul muncii, care au un control insuficient cu insulină umană și dezvoltă hipoglicemii frecvente și care mențin valoarea HbA1C < 8% timp de 6 luni (realizată de două ori, la fiecare 3 luni);
 - c) pacienți cu DZ care au un control insuficient cu insulină umană și care au comorbidități precum: boala cronică renală stadiu IV-V, retinopatie proliferativă, cardiopatie ischemică.

Capitolul II

LISTA

de Denumiri Comune Internaționale de medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru tratamentul episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie

Secțiunea 1

Medicamente compensate parțial pentru adulți și compensate integral (100%) pentru copii cu vârsta 0-18 ani

AMINOPHYLLINUM (804) pentru adulți, (208) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă)	1,79	1,66

24 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă)	1,73	1,60
150 mg (comprimate)	0,16	0,15

AMOXICILLINUM (805) pentru adulți, (202) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (capsule)	0,92	0,85
500 mg (capsule, comprimate, comprimate filmate)	1,62	1,50
1000 mg (comprimate filmate)	4,02	3,72
1 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	10,94	10,13
500 mg (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	7,69	7,12
125 mg/5 ml – 60 ml (pulbere/suspensie orală)	43,27	40,06
250 mg/5 ml – 60 ml (pulb./suspensie orală)	35,78	33,13
250 mg/5 ml – 100 ml (granule/suspensie orală)	32,33	29,94

AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM (806) pentru adulți, (228) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mg + 125 mg (comprimate filmate)	5,06	4,69
875 mg + 125 mg (comprimate filmate, comprimate orodispersabile)	5,46	5,06
200 mg + 28,5 mg/5 ml – 70 ml (pulbere/suspensie orală)	28,37	26,27
400 mg + 57 mg/5 ml – 70 ml (pulbere/suspensie orală)	62,02	57,43
600 mg + 42,9 mg/5 ml – 100 ml (pulbere/suspensie orală)	133,08	123,22
1000 mg + 200 mg (pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă)	22,81	21,12

AMPICILLINUM (807) pentru adulți, (907) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (capsule)	1,14	1,06
500 mg (capsule)	2,33	2,16
0,5 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	3,61	3,34
1g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	6,28	5,81

AZITHROMYCINUM (808) pentru adulți, (229) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (comprimate filmate, capsule)	9,62	8,91
500 mg (comprimate filmate, capsule)	24,32	22,52
200 mg/5 ml – 15 ml (pulbere/suspensie orală)	61,90	57,31
200 mg/5 ml – 20 ml (pulbere/suspensie orală)	74,08	68,59
200 mg/5 ml – 30 ml (pulbere/suspensie orală)	99,68	92,30
500 mg (pulbere/soluție perfuzabilă, pulbere liofilizată/soluție perfuzabilă)	88,56	82,00

CAPTOPRILUM (810) pentru adulți, (910) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
12,5 mg (comprimate)	0,84	0,78
25 mg (comprimate)	0,65	0,60
50 mg (comprimate)	1,17	1,08

CEFACLORUM (809) pentru adulți, (909) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
125 mg/5 ml – 100 ml (granule pentru suspensie orală)	105,84	98,00
250 mg/5 ml – 100 ml (granule pentru suspensie orală)	157,61	145,94
250 mg (capsule)	6,31	5,84
500 mg (capsule)	12,56	11,63

CEFALEXINUM (814) pentru adulți, (914) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (capsule)	1,64	1,52
500 mg (capsule)	3,06	2,83

CEFIXIMUM (815) pentru adulți, (915) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
200 mg (capsule)	14,47	13,40
400 mg (comprimate filmate)	15,10	13,98
100 mg/5 ml – 30 ml (pulbere/suspensie orală)	45,48	42,11

CEFOPERAZONUM (813) pentru adulți, (913) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
1 g (pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă)	20,43	18,92
2 g (pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă)	40,92	37,89

CEFPODOXIMUM (816) pentru adulți, (916) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
200 mg (comprimate filmate)	13,20	12,22

CEFTRIAXONUM (812) pentru adulți, (912) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzie)	28,52	26,41
1 g (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă/perfuzie, pulbere+solvent/soluție injectabilă)	36,78	34,06
0,5 g (pulbere+solvent/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	9,10	8,43

CEFUROXIMUM (817) pentru adulți, (225) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (comprimate filmate)	5,35	4,95
500 mg (comprimate filmate)	7,72	7,15
1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă; pulbere/soluție injectabilă, pulbere pentru suspensie injectabilă/soluție injectabilă)	27,74	25,69
750 mg (pulbere/soluție injectabilă; pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă)	15,44	14,30
125 mg/5 ml - 100 ml (granule pentru suspensie orală)	214,01	198,16
125 mg/5 ml - 50 ml (granule pentru suspensie orală)	86,47	80,06

CIPROFLOXACINUM (818) pentru adulți, (918) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA

250 mg (comprimate filmate)	1,51	1,40
500 mg (comprimate filmate)	3,08	2,85
750 mg (comprimate filmate)	8,79	8,14
200 mg/100 ml (soluție perfuzabilă)	13,62	12,61
400 mg (soluție perfuzabilă)	171,80	159,07
100 mg/10 ml (concentrat pentru soluție perfuzabilă)	12,00	11,11

CLARITHROMYCINUM (033) pentru adulți, (919) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (comprimate filmate)	5,70	5,28
500 mg (comprimate filmate)	8,52	7,89
500 mg (comprimate cu eliberare prelungită, comprimate cu eliberare modificată)	19,17	17,75
125 mg/5 ml – 60 ml (granule/suspensie orală)	90,38	83,69

COLCHICINUM (820) pentru adulți, (920) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
1 mg (comprimate)	0,86	0,80

CYANOCOBALAMINUM (821) pentru adulți, (921) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
500 mcg/ml (soluție injectabilă)	1,42	1,31

DEXAMETHASONUM (823) pentru adulți, (923) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
4 mg/ml – 2 ml (soluție injectabilă)	6,23	5,77
4 mg/ml – 1 ml (soluție injectabilă)	3,09	2,86
0,5 mg (comprimate)	1,10	1,02

DEXKETOPROFENUM (822) pentru adulți, (922) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA

25 mg/ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă)	11,05	10,23
--	-------	-------

DICLOFENACUM (824) pentru adulți, (924) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente)	0,29	0,27
50 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate)	0,70	0,65
100 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită)	2,67	2,47
75 mg/3 ml – 3 ml (soluție injectabilă)	4,67	4,32
50 mg (supozitoare)	3,16	2,93
100 mg (supozitoare)	3,54	3,28

DIPYRIDAMOLUM (825) pentru adulți, (925) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
25 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,69	0,64
5 mg/ml (soluție injectabilă)	2,02	1,87

DOXYCYCLINUM (827) pentru adulți, (927) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (capsule)	1,13	1,05

FAMOTIDINUM (036) pentru adulți, (929) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate filmate)	2,64	2,44
20 mg (comprimate, comprimate filmate)	0,91	0,84
40 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,64	1,52
20 mg (pulbere+solvent/soluție injectabilă)	22,10	20,46

FLUCONAZOLUM (831) pentru adulți, (931) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA

50 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate dispersabile, capsule)	8,45	7,82
100 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule)	7,48	6,93
150 mg (comprimate, comprimate filmate, capsule)	32,62	30,20
200 mg (comprimate, capsule)	28,77	26,64
2 mg/ml – 50 ml (soluție perfuzabilă)	41,23	38,18
2 mg/ml – 100 ml (soluție perfuzabilă)	72,63	67,25

FLUOXETINUM (832) pentru adulți, (932) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (capsule)	2,46	2,28

FLUTICASONUM (048) pentru adulți, (232) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
125 mcg/doză 60 doze (suspensie de inhalat presurizată)	162,07	150,06
50 mcg/doză 120 doze (suspensie de inhalat presurizată)	132,22	122,43

FUROSEMIDUM (005) pentru adulți, (962) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
40 mg (comprimate)	0,59	0,55
10 mg/ml (soluție injectabilă)	1,44	1,33

GABAPENTINUM (833) pentru adulți, (933) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
300 mg (capsule)	3,37	3,12
400 mg (capsule)	4,60	4,26

IPRATROPII BROMIDUM + FENOTEROLUM (830) pentru adulți, (930) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mcg + 50 mcg/doză – 10 ml (soluție de inhalat presurizată)	139,41	129,09

KETOPROFENUM (858) pentru adulți, (958) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg (capsule)	11,72	10,85
100 mg (comprimate filmate)	2,18	2,02
50 mg/ml (soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă)	6,27	5,81
80 mg (pulbere pentru soluție orală)	5,49	5,08
100 mg (supozitoare)	3,46	3,20

LEFLUNOMIDUM (834) pentru adulți, (934) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (comprimate filmate)	8,66	8,02

MELOXICAMUM (857) pentru adulți, (957) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
7,5 mg (comprimate)	0,86	0,80
15 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,75	1,62
10 mg/ml (soluție injectabilă)	8,10	7,50
7,5 mg (supozitoare)	6,58	6,09
15 mg (supozitoare)	7,10	6,57

METRONIDAZOLUM (860) pentru adulți, (960) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 mg (comprimate, comprimate filmate)	1,68	1,56
500 mg (comprimate, comprimate filmate)	2,11	1,95

NATRII CHLORIDUM (836) pentru adulți, (936) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
9 mg/ml – 10 ml (soluție injectabilă)	1,55	1,44
9 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă)	1,41	1,31
0,9% 200 ml (soluție perfuzabilă)	8,86	8,20
0,9% 250 ml (soluție perfuzabilă)	8,41	7,79
0,9% 400 ml (soluție perfuzabilă)	11,61	10,75

0,9% 500 ml (soluție perfuzabilă)	11,61	10,75
-----------------------------------	-------	-------

NEOSTIGMINI METHYLSULPHAS (837) pentru adulți, (937) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
0,5 mg/ml - 1 ml (soluție injectabilă)	2,20	2,04

NICERGOLINUM (838) pentru adulți, (938) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
30 mg (comprimate filmate, capsule)	3,41	3,16

NIMESULIDUM (839) pentru adulți, (939) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
100 mg (comprimate, comprimate filmate, pulbere/suspensie orală, granule/suspensie orală)	1,59	1,47

OFLOXACINUM (840) pentru adulți, (940) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2 mg/ml – 100 ml (soluție perfuzabilă)	29,04	26,89
200 mg (comprimate filmate)	8,11	7,51

OMEPRAZOLUM (035) pentru adulți, (941) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (capsule, capsule gastrorezistente, capsule gastrorezistente cu micropelete)	1,82	1,69
40 mg (capsule gastrorezistente)	2,75	2,55
40 mg (pulbere/soluție perfuzabilă)	88,20	81,67

PANTOPRAZOLUM (864) pentru adulți, (964) pentru copii (pentru pacienții cu maladii cardiovasculare, diabet zaharat)

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
----------------------------	--	--

	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg (comprimate gastrorezistente)	3,38	3,13
40 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate gastrorezistente)	4,26	3,94
40 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere liofilizată/soluție injectabilă)	47,83	44,29

PAPAVERINUM (843) pentru adulți, (943) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
20 mg/ml – 2 ml (soluție injectabilă)	1,73	1,60
20 mg (supozitoare)	1,61	1,49

PENTOXIFYLLINUM (844) pentru adulți, (944) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
200 mg (comprimate)	1,11	1,03
400 mg (comprimate cu eliberare prelungită)	2,02	1,87
600 mg (comprimate cu eliberare prelungită)	1,73	1,60
20 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă)	4,04	3,74

PIRACETAMUM (845) pentru adulți, (945) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
400 mg (capsule, comprimate filmate, comprimate)	0,54	0,50
800 mg (capsule, comprimate filmate)	1,82	1,69
1200 mg (comprimate filmate)	2,64	2,44
200 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă)	2,37	2,19
3 g/15 ml – 15 ml (soluție injectabilă)	20,90	19,35

PREGABALINUM (865) pentru adulți, (965) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
75 mg (capsule)	3,98	3,69
150 mg (capsule)	5,50	5,09
300 mg (capsule)	7,95	7,36

PROPRANOLOLUM (846) pentru adulți, (946) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate)	0,23	0,21

PYRIDOXINUM (847) pentru adulți, (947) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg/ml – 1ml (soluție injectabilă)	2,45	2,27

RABEPRAZOLUM (859) pentru adulți, (959) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
10 mg (comprimate gastrorezistente)	2,78	2,57
20 mg (comprimate gastrorezistente)	4,07	3,77

ROXITHROMYCINUM (848) pentru adulți, (948) pentru copii

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM (849) pentru adulți, (215) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
400 mg + 80 mg (comprimate)	1,60	1,48
200 mg + 40 mg/5 ml – 80 ml (suspensie orală)	51,67	47,84
100 mg + 20 mg (comprimate)	0,93	0,86

SILYMARINUM (850) pentru adulți, (950) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
35 mg (comprimate)	0,68	0,63
70 mg (capsule)	1,48	1,37
110 mg (capsule)	3,43	3,18
140 mg (capsule)	2,24	2,07
22,5 mg (comprimate filmate)	1,36	1,26
150 mg (drajeuri, comprimate)	2,01	1,86

SULODEXIDUM (853) pentru adulți, (953) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
250 ULS (capsule moi)	7,33	6,79
600 ULS/2 ml – 2 ml (soluție injectabilă)	36,69	33,97

THIAMINI HYDROCHLORIDUM (851) pentru adulți, (951) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
50 mg/ml – 1 ml (soluție injectabilă)	2,01	1,86

TIZANIDINUM (863) pentru adulți, (963) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
2 mg (comprimate)	1,69	1,56
4 mg (comprimate)	2,41	2,23

VINPOCETINUM (856) pentru adulți, (956) pentru copii

Doza și forma farmaceutică	Suma fixă compensată per unitate de măsură (MDL)	
	Inclusiv TVA	Fără TVA
5 mg (comprimate)	0,75	0,69
10 mg (comprimate, comprimate orodispersabile)	2,28	2,11
5 mg/ml – 2 ml (concentrat pentru soluție perfuzabilă)	5,35	4,95
5 mg/ml – 5 ml (concentrat pentru soluție perfuzabilă)	8,16	7,56

Secțiunea a 2-a
**Medicamente compensate integral (100%)
 pentru copii cu vârsta 0-18 ani**

1. PENTRU TRATAMENTUL INFECȚIEI RESPIRATORII VIRALE ACUTE

(997) IBUPROFENUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg (capsule moi);
8. 200 mg (comprimate filmate);

9. 200 mg (drajeuri);
10. 400 mg (comprimate filmate);
11. 400 mg (capsule);
12. 400 mg (capsule moi);
13. 400 mg (drajeuri);
14. 60 mg (supozitoare).

2. PENTRU TRATAMENTUL PNEUMONIEI, BRONȘITEI CRONICE SIMPLE ȘI MUCOPURULENTE CU EXACERBARE

(901) ACETYLCYSTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (capsule);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală);
7. 100 mg/ml 3 ml (soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară).

(911) CARBOCISTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 375 mg (capsule);
2. 100 mg/5 ml (sirop);
3. 125 mg/5 ml – 200 ml (sirop);
4. 250 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 250 mg/5ml – 200 ml (sirop);
6. 50 mg/ml – 125 ml (sirop);
7. 50 mg/ml – 60 ml (soluție orală);
8. 50 mg/ml – 200 ml (soluție orală).

3. PENTRU TRATAMENTUL BRONȘITEI ACUTE, BRONȘITEI CRONICE SIMPLE ȘI MUCOPURULENTE CU EXACERBARE

(901) ACETYLCYSTEINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (capsule);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală);
7. 100 mg/ml 3 ml (soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară).

(916) CEFPODOXIMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate filmate);

2. 100 mg/5 ml (pulbere suspensie orală).

(997) IBUPROFENUM (doar pentru tratamentul BRONȘITEI ACUTE)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg (capsule moi);
8. 200 mg (comprimate filmate);
9. 200 mg (drajeuri);
10. 400 mg (comprimate filmate);
11. 400 mg (capsule);
12. 400 mg (capsule moi);
13. 400 mg (drajeuri);
14. 60 mg (supozitoare).

4. PENTRU TRATAMENTUL PANCREATITEI CRONICE, PANCREATITEI REACTIVE LA COPII

(037) PANCREATINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10000 UA (capsule);
2. 300 mg (capsule gastrorezistente);
3. 150 mg (capsule gastrorezistente);
4. 5000 UI + 7000 UI + 400 UI (comprimate filmate gastrorezistente);
5. 250 mg (comprimate gastrorezistente).

5. PENTRU TOATE MALADIILE

(226) ALBENDAZOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 400 mg (suspensie orală);
2. 400 mg (comprimate, comprimate filmate, comprimate masticabile);
3. 200 mg/5 ml (suspensie orală).

(227) AMBROXOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate);
2. 15 mg/5 ml – 100 ml (sirop, soluție orală);
3. 15 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
4. 15 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
5. 30 mg/5 ml – 100 ml (sirop);
6. 30 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
7. 60 mg (comprimate efervescente).

(208) AMINOPHYLLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 24 mg/ml – 5 ml (soluție injectabilă);
2. 150 mg (comprimate).

(202) AMOXICILLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (capsule);
2. 500 mg (capsule, comprimate, comprimate filmate);
3. 1000 mg (comprimate filmate);
4. 1 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
5. 500 mg (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
6. 125 mg/5 ml – 60 ml (pulbere/suspensie orală);
7. 250 mg/5 ml – 60 ml (pulbere/suspensie orală);
8. 250 mg/5 ml – 100 ml (gran./suspensie orală).

(228) AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 500 mg + 125 mg (comprimate filmate);
2. 875 mg + 125 mg (comprimate filmate; comprimate orodispersabile);
3. 200 mg + 28,5 mg/5 ml – 70 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 400 mg + 57 mg/5 ml – 70 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 600 mg/42,9 mg/5 ml – 100 ml (pulbere/suspensie orală);
6. 1000 mg + 200 mg (pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă).

(229) AZITHROMYCINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate, capsule);
2. 500 mg (comprimate filmate, capsule);
3. 200 mg/5 ml – 15 ml (pulbere/suspensie orală);
4. 200 mg/5 ml – 20 ml (pulbere/suspensie orală);
5. 200 mg/5 ml – 30 ml (pulbere/suspensie orală);
6. 500 mg (pulbere/soluție perfuzabilă, pulbere liofilizată/soluție perfuzabilă).

(210) BENZATHINIBENZYLPENICILLINUM plus BENZYLPENICILLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 600000 UA (pulbere/suspensie injectabilă);
2. 1500000 UA (pulbere/suspensie injectabilă).

(225) CEFUROXIMUM (nu se indică în pneumonii)

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 mg (comprimate filmate);
2. 500 mg (comprimate filmate);
3. 1,5 g (pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă, pulbere/soluție injectabilă, pulbere pentru suspensie injectabilă/soluție injectabilă);
4. 750 mg (pulbere/soluție injectabilă, pulbere/soluție injectabilă/perfuzabilă);
5. 125 mg/5 ml 100 ml (granule pentru suspensie orală);
6. 125 mg/5 ml - 50 ml (granule pentru suspensie orală).

(205) PARACETAMOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg (supozitoare);
2. 250 mg (supozitoare);
3. 500 mg (supozitoare);
4. 120 mg/5 ml (suspensie orală, sirop);
5. 200 mg (comprimate);
6. 500 mg (comprimate);

7. 10 mg/ml (soluție perfuzabilă);
8. 50 mg (supozitoare);
9. 100 mg (supozitoare).

(215) SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mg + 20 mg (comprimate);
2. 200 mg + 40 mg/5 ml – 80 ml (suspensie orală);
3. 480 mg (comprimate).

Secțiunea a 3-a

Medicamente compensate integral (100%) destinate tratamentului în îngrijiri paliative

(400) ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 150 mg (comprimate filmate);
2. 325 mg (comprimate).

(401) DEXAMETHASONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 4 mg/ml-2 ml (soluție injectabilă);
2. 4 mg/ml-1 ml (soluție injectabilă).

(402) DEXKETOPROFENUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg/ml (soluție injectabilă, soluție injectabilă/perfuzabilă, soluție injectabilă/concentrat pentru soluție perfuzabilă).

(403) DICLOFENACUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg (comprimate gastrorezistente, comprimate filmate);
2. 100 mg (comprimate filmate cu eliberare prelungită, capsule cu eliberare prelungită);
3. 50 mg (supozitoare);
4. 100 mg (supozitoare).

(404) KETOPROFENUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 50 mg (capsule);
2. 100 mg (comprimate filmate);
3. 100 mg (supozitoare).

(405) MELOXICAMUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 7,5 mg (comprimate);
2. 15 mg (comprimate, comprimate filmate);
3. 7,5 mg (supozitoare);
4. 15 mg (supozitoare).

(406) METHYLPREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 4 mg (comprimate);
2. 16 mg (comprimate).

(407) PARACETAMOLUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (comprimate);
2. 500 mg (comprimate).

(408) PENTOXIFYLLINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 400 mg (comprimate cu eliberare prelungită).

(409) PREDNISOLONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 5 mg (comprimate).

(410) SPIRONOLACTONUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 25 mg (comprimate, comprimate filmate);
2. 50 mg (comprimate, capsule, comprimate filmate).

**Secțiunea a 4-a
Medicamente destinate tratamentului
infecției cu coronavirus de tip nou (Covid-19)
și tratamentului post Covid-19***

**Notă:* Se include pe o perioadă provizorie, în dependență de evoluția situației epidemiologice a infecției cu coronavirus de tip nou (COVID-19).

1. MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%) DOAR PENTRU COPII

(969) CETIRIZINUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 10 mg (comprimate);
2. 10 mg (comprimate filmate);
3. 10 mg/ml (picături orale, soluție);
4. 5 mg/5 ml (sirop).

2. MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%) DOAR PENTRU ADULȚI

(866) ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 75 mg (comprimate filmate, comprimate gastrorezistente, capsule);
2. 100 mg (comprimate gastrorezistente);
3. 150 mg (comprimate filmate);
4. 325 mg (comprimate).

(867) CLOPIDOGRELUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 75 mg (comprimate filmate, capsule).

(895) SULODEXIDUM

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 250 ULS (capsule moi).

3. MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%) PENTRU ADULȚI ȘI COPII

ACETYLCYSTEINUM (870) pentru adulți, (970) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 200 mg (capsule);
2. 600 mg (comprimate efervescente);
3. 100 mg (pulbere pentru soluție orală);
4. 200 mg (pulbere pentru soluție orală, granule pentru soluție orală);
5. 200 mg/5 ml (granule pentru sirop);
6. 600 mg/3 g (granule pentru soluție orală, pulbere pentru soluție orală);
7. 100 mg/ml 3 ml (soluție injectabilă/de inhalat prin nebulizator/pentru instilație endotraheopulmonară).

AMBROXOLUM (872) pentru adulți, (972) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 30 mg (comprimate);
2. 15 mg/5 ml – 100 ml (sirop, soluție orală);
3. 15 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
4. 15 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
5. 30 mg/5 ml – 100 ml (sirop);
6. 30 mg/5 ml – 150 ml (sirop);
7. 60 mg (comprimate efervescente).

CARBOCISTEINUM (877) pentru adulți, (977) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 375 mg (capsule);
2. 100 mg/5 ml (sirop);
3. 125 mg/5 ml – 200 ml (sirop);
4. 250 mg/5 ml – 120 ml (sirop);
5. 250 mg/5 ml – 200 ml (sirop);
6. 50 mg/ml – 125 ml (sirop);
7. 50 mg/ml – 60 ml (soluție orală);
8. 50 mg/ml – 200 ml (soluție orală).

IBUPROFENUM (889) pentru adulți, (989) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 20 mg/ml (suspensie orală);
2. 20 mg/ml, 200 ml (suspensie orală);
3. 40 mg/ml (suspensie orală);
4. 100 mg/5 ml (suspensie orală);
5. 100 mg/5 ml (sirop);
6. 200 mg/5 ml (suspensie orală);
7. 200 mg (capsule moi);
8. 200 mg (comprimate filmate);
9. 200 mg (drajeuri);

10. 400 mg (comprimate filmate);
11. 400 mg (capsule);
12. 400 mg (capsule moi);
13. 400 mg (drajeuri);
14. 60 mg (supozitoare).

PARACETAMOLUM (891) pentru adulți, (991) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 125 mg (supozitoare);
2. 250 mg (supozitoare);
3. 500 mg (supozitoare);
4. 120 mg/5 ml (suspensie orală, sirop);
5. 200 mg (comprimate);
6. 500 mg (comprimate);
7. 50 mg (supozitoare);
8. 100 mg (supozitoare).

SALBUTAMOLUM (868) pentru adulți, (968) pentru copii

Se acceptă pentru compensare următoarele doze și forme farmaceutice:

1. 100 mcg/doză (suspensie de inhalat presurizată). "

2. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciștilor și a populației despre modificările efectuate în Ordinul ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 605/133-A din 21.06.2022 cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se atribuie dlui Ion Prisăcaru, secretar de stat al Ministerului Sănătății și dnei Doina-Maria Rotaru, director general adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

4. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ministru

Ala NEMERENCO



Director general

Ion DODON

